

【納入仕様書】

LED 用定電流電源

【AK26W-LED シリーズ】

株式会社アコン

<http://akon.jp>


LED 用定電流電源

■ 仕様

型式	AK26W-LED-072	AK26W-LED-060
出力容量(max)	26W	22W
定格出力電圧	37V	
出力電圧範囲	15-37V	
定格出力電流(定電流)	0.72A	0.6A
総合変動	±5%	
出力電圧リップルノイズ	≤3V	
定格入力電圧	100/220VAC	
入力電圧範囲	85-264VAC	
入力電流	≤320mA	
入力周波数	50Hz/60Hz	
力率	0.99/0.96typ(100/220VAC)	
効率	84%/82%(100/220VAC)	
動作温度	-30°C-+70°C	
動作湿度	30%-95%RH	
冷却方式	自然空冷	
安全規格	PSE 準拠	
高調波電流	IEC61000-3-2 ClassC 準拠	
環境規制	ROHS2	
外形寸法	100(W) × 60(D) × 20(H) mm	
質量	85g	
耐圧	I/P-O/P 3KVAC/1min	



■ 外観図:(mm)
A



ACコード・DCコード仕様:

	AWG	外部材	耐温	耐圧
ACコード	18	シリコン	150度	3kv
DCコード	26	シリコン	150度	3kv

ACコード・DCコード長さ:

	A	B	C	D	E
標準長さ	115±5mm	200±5mm	8±2mm	8±2mm	2mm以内